

ROESTVRIJSTALEN

ROOKGASAFVOEREN

*enkelwandig*


Materiaaltype: RVS AISI 316L/Werkstoffnr. 1.4404  
Materiaaldikte: 0,5 mm  
Brandstof: gas en vaste brandstoffen

Toepassing:

- te gebruiken als voering door een nieuw te bouwen of bestaande schoorsteen.
- het systeem is ook te gebruiken als aansluitdeel tussen een haard of kachel en de bestaande schoorsteen.








## Holetherm Enkelwandig

blz

Schoorsteensectie 1000 mm	6
Schoorsteensectie 500 mm	6
Schoorsteensectie 250 mm	6
Paspijp 1000 mm	6
Paspijp 500 mm	7
Contra paspijp	7
Bocht 15°	7
Bocht 30°	7
Bocht 45°	8
Bocht 90°	8
Verstelbare bocht 0-30°	8
T-stuk 45° + dop	8
T-stuk 90° + dop	9
Regenkap	9
Regenkap + gaas	9
Trekkap	9
Trekkap + gaas	10
Schoorsteenbus	10
Kachel aansluitstuk	10
Instortnisbus	10
Nisbusvloerplaat	11
Vloerplaat	11
Rozet RVS	11
Verstelbaar rozet RVS	11
Muurbeugel gegalaniseerd	12
Muurbeugel RVS	12
Klemband	12
Einddop	12
Dop + kondensafvoer	13
Tabel met verslepingen	13

## Schoorsteensectie 1000mm

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0768610	8717568043562
150mm	0770000	8717568043579
175mm	0772912	8717568043586
200mm	0773100	8717568043593
250mm	0772400	8717568043609
300mm	0700112	8717568043616
350mm	0700496	8717568043623
400mm	0700466	8717568043630
450mm	0701681	8717568043647




Diam.	L	L1
125	997	947
150	997	947
175	997	947
200	997	947
250	997	947
300	997	947
350	997	947
400	997	947
450	997	947



## Schoorsteensectie 500mm

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0768627	8717568043746
150mm	0770017	8717568043753
175mm	0772929	8717568043760
200mm	0773117	8717568043777
250mm	0772417	8717568043784
300mm	0700593	8717568043791
350mm	0701592	8717568043807
400mm	0702001	8717568043814
450mm	0702002	8717568043821




Diam.	L	L1
125	497	447
150	497	447
175	497	447
200	497	447
250	497	447
300	497	447
350	497	447
400	497	447
450	497	447



## Schoorsteensectie 250mm

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0768634	8717568043654
150mm	0770024	8717568043661
175mm	0772936	8717568043678
200mm	0773124	8717568043685
250mm	0772424	8717568043692
300mm	0700595	8717568043708
350mm	0701603	8717568043715
400mm	0702003	8717568043722
450mm	0702004	8717568043739




Diam.	L	L1
125	248	198
150	248	198
175	248	198
200	248	198
250	248	198
300	248	198
350	248	198
400	248	198
450	248	198



## Paspijp 1000mm

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0703247	8717568044996
150mm	0703248	8717568045009
175mm	0703249	8717568045016
200mm	0703250	8717568045023
250mm	0703251	8717568045030
300mm	0703252	8717568045047
350mm	0703253	8717568045054




Diam.	D1 Uitw.	L
125	123,7	998
150	148,7	998
175	173,7	998
200	198,7	998
250	248,7	998
300	298,7	998
350	348,7	998



## Paspijp 500mm

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0768737	8717568044842
150mm	0772833	8717568044859
175mm	0773021	8717568044866
200mm	0773210	8717568044873
250mm	0773870	8717568044880
300mm	0700594	8717568044897
350mm	0702020	8717568044903
400mm	0702021	8717568044910
450mm	0702022	8717568044927




Diam.	D1	L
	Uitw.	
125	123	498
150	148	498
175	173	498
200	198	498
250	248	498
300	298	498
350	348	498
400	398	498
450	448	498



## Contra-paspijp

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0703241	8717568044934
150mm	0703242	8717568044941
175mm	0703243	8717568044958
200mm	0703244	8717568044965
250mm	0703245	8717568044972
300mm	0703246	8717568044989




Diam.	L
125	998
150	998
175	998
200	998
250	998
300	998



## Bocht 15°

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0703422	8717568045542
150mm	0703230	8717568045559
175mm	0703423	8717568045566
200mm	0703231	8717562044200
250mm	0703232	8717568044217




Diam.	L	L1
125	121	121
150	121	121
175	121	121
200	121	121
250	121	121




\* Zie blz 13 voor een tabel met verslepingen!

## Bocht 30°

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0768658	8717568043999
150mm	0770031	8717568044002
175mm	0772943	8717568044019
200mm	0773131	8717568044026
250mm	0772431	8717568044033
300mm	0702005	8717568044040
350mm	0702006	8717568044057
400mm	0702007	8717568044064
450mm	0702008	8717568044071



Diam.	L	L1
125	121	121
150	121	121
175	121	121
200	121	121
250	121	121
300	146	146
350	146	146
400	146	146
450	146	146




\* Zie blz 13 voor een tabel met verslepingen!



## Bocht 45°

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0768665	8717568044088
150mm	0770048	8717568044095
175mm	0772950	8717568044101
200mm	0773148	8717568044118
250mm	0772448	8717568044125
300mm	0700592	8717568044132
350mm	0700497	8717568044149
400mm	0701604	8717568044156
450mm	0702009	8717568044163




Diam.	L	L1
125	146	146
150	146	146
175	146	146
200	146	146
250	146	146
300	162	162
350	162	162
400	162	162
450	196	196




\* Zie blz 13 voor een tabel met verslepingen!

## Bocht 90°

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0702010	8717568043937
150mm	0702011	8717568043944
175mm	0701701	8717568043951
200mm	0702012	8717568043968
250mm	0702100	8717568043975
300mm	0701511	8717568043982




Diam.	L	L1
125	178	178
150	178	178
175	179	179
200	202	202
250	221	221
300	280	280



## Verstelbare bocht 0-30°

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
150mm	0703227	8717568044170
175mm	0703228	8717568044187
200mm	0703229	8717568044194




Diam.	L	L1	L2
150	116	116	116
175	45	45	45
200	110	110	110




## T-stuk 45° + dop

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0700651	8717568044798
150mm	0700951	8717568044804
175mm	0700686	8717568044811
200mm	0702013	8717568044828
250mm	0702014	8717568044835




Diam.	L	L1	L2
125	500	175	335
150	500	160	350
175	500	150	365
200	600	190	425
250	600	160	450






## T-stuk 90° + dop

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0768672	8717568044705
150mm	0770055	8717568044712
175mm	0772967	8717568044729
200mm	0773155	8717568044736
250mm	0772455	8717568044743
300mm	0700596	8717568044750
350mm	0701075	8717568044767
400mm	0702015	8717568044774
450mm	0702016	8717568044781




Diam.	L	L1
125	500	250
150	500	250
175	500	250
200	500	250
250	500	250
300	600	300
350	650	325
400	650	325
450	700	350



## Regenkap

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754222	8717568040790
150mm	0757212	8717568040806
175mm	0757494	8717568040813
200mm	0758091	8717568040820
250mm	0758675	8717568040837
300mm	0700580	8717568040844
350mm	0700498	8717568040851
400mm	0701581	8717568040868
450mm	0700981	8717568040875




Diam.	D1	H
125	271	90
150	330	94
175	371	127
200	410	157
250	499	168
300	592	200
350	700	230
400	800	275
450	900	305



## Regenkap + gaas

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754239	8717568040882
150mm	0757229	8717568040899
175mm	0757511	8717568040905
200mm	0758101	8717568040912
250mm	0758716	8717568040929
300mm	0700770	8717568040936
350mm	0773179	8717568040943
400mm	0701582	8717568040950
450mm	0702023	8717568040967




Diam.	D1	H
125	271	90
150	330	94
175	371	127
200	410	157
250	499	168
300	592	200
350	700	230
400	800	275
450	900	305




## Trekkap

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0703340	8717568045306
150mm	0703341	8717568045313
175mm	0703342	8717568045320
200mm	0703343	8717568045337
250mm	0703344	8717568045344
300mm	0703345	8717568045351




Diam.	D1	D2	H
123	175	271	140
148	200	330	168
173	225	371	190
198	250	410	215
248	300	499	252
298	350	592	300




## Trekcap + gaas

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0703346	8717568045368
150mm	0703347	8717568045375
175mm	0703348	8717568045382
200mm	0703349	8717568045399
250mm	0703350	8717568045405
300mm	0703351	8717568045412




Diam.	D1	D2	H
123	175	271	140
148	200	330	168
173	225	371	190
198	250	410	215
248	300	499	252
298	350	592	300



## Schoorsteenbus

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0703233	8717568044583
150mm	0703234	8717568044590
175mm	0703235	8717568044606
200mm	0703236	8717568044613
250mm	0703237	8717568044620
300mm	0703238	8717568044637
350mm	0703239	8717568044644
400mm	0703240	8717568044651




Diam.	L	D
125	375	123.7
150	375	148.7
175	375	173.7
200	375	128.7
250	375	248.7
300	375	298.7
350	375	348.7
400	375	398.7




## Kachel-aansluitstuk

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0703303	8717568043838
150mm	0703304	8717568043845
175mm	0703305	8717568043852
200mm	0703306	8717568043869
250mm	0703307	8717568043876




Diam.	D1	L
	Uitw.	
125	124	125
150	124	125
175	124	125
200	124	125
250	124	125




## Instortnisbus

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0703292	8717568045191
150mm	0703293	8717568045207
175mm	0703294	8717568045214
200mm	0703295	8717568045221
250mm	0703296	8717568045238
300mm	0703297	8717568045245




Diam.	L	L1
125	250	200
150	250	200
175	250	200
200	250	200
250	250	200
300	250	200




## Nisbusvloerplaat

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
150mm	0703331	8717568044378
175mm	0703332	8717568044385
200mm	0703333	8717568044392
250mm	0703330	8717568045665




Diam.	L	L1
150	182	245
175	182	245
200	182	245
250	182	245




## Vloerplaat

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0703325	8717568044408
150mm	0703326	8717568044415
175mm	0703327	8717568044422
200mm	0703328	8717568044439
250mm	0703329	8717568044446




Diam.	L	L1
125	270	330
150	270	330
175	270	330
200	270	330
250	270	330



## Rozet RVS

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0703334	8717568045429
150mm	0703335	8717568045436
175mm	0703336	8717568045443
200mm	0703337	8717568045450
250mm	0703338	8717568045467
300mm	0703339	8717568045474
350mm	0703369	8717568045481
400mm	0703370	8717568045498
450mm	0703371	8717568045504




Diam.	D1	D2
125	128	230
150	153	255
175	178	280
200	203	305
250	253	355
300	303	405
350	353	455
400	403	505
450	453	555



## Verstelbaar rozet RVS

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
ø125 - ø150	0703413	8717568045573
ø150 - ø180	0703414	8717568045580
ø180 - ø205	0703415	8717568045597
ø205 - ø250	0703416	8717568045603
ø250 - ø280	0703417	8717568045610




Diam.	D1
125	225
150	250
180	280
205	305
250	350



## Muurbeugel gegalvaniseerd

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0768706	8717568044224
150mm	0772802	8717568044231
175mm	0772998	8717568044248
200mm	0773186	8717568044255
250mm	0772754	8717568044262
300mm	0700325	8717568044279
350mm	0702017	8717568044286
400mm	0701606	8717568044293
450mm	0702018	8717568044309




Diam.	D1	B	L
125	175	235	135.. 190
150	200	260	148.. 203
175	225	285	161.. 216
200	250	310	173.. 228
250	300	360	199.. 254
300	350	410	223.. 278
350	400	460	250.. 305
400	450	510	274.. 329
450	500	560	317.. 442

## Muurbeugel RVS


Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0703314	8717568045252
150mm	0703315	8717568045269
175mm	0703316	8717568045276
200mm	0703317	8717568045283
250mm	0703318	8717568045290
300mm	0703418	8717568045627
350mm	0703419	8717568045634
400mm	0703420	8717568045641
450mm	0703421	8717568045658

Diam.	D1	B	L
125	175	235	135.. 190
150	200	260	148.. 203
175	225	285	161.. 216
200	250	310	173.. 228
250	300	360	199.. 254
300	350	410	223.. 278
350	400	460	250.. 305
400	450	510	274.. 329
450	500	560	317.. 442



## Klemband

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0700474	8717568044316
150mm	0700475	8717568044323
175mm	0703362	8717568044330
200mm	0703363	8717568044347
250mm	0703364	8717568044354
300mm	0703365	8717568044361
350mm	0703366	8717568045511
400mm	0703367	8717568045528
450mm	0703368	8717568045535




Diam.
125
150
175
200
250
300
350
400
450




## Einddop

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0768847	8717568045061
150mm	0772888	8717568045078
175mm	0773076	8717568045085
200mm	0773265	8717568045092
250mm	0774398	8717568045108
300mm	0702705	8717568045115




Diam.
125
150
175
200
250
300




## Dop + kondensafvoer

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0701309	8717568045122
150mm	0701310	8717568045139
175mm	0701311	8717568045146
200mm	0701312	8717568045153
250mm	0701313	8717568045160
300mm	0702029	8717568045177
350mm	0702030	8717568045184



Diam.

125
150
175
200
250
300
350



### Tabel met verslepingen

#### 15°, Ø125-250

Gebruikte lengte	-	250	500	1000
Horizontale versleping	50	101	165	295
Verticale versleping	427	619	859	1342

#### 30°, Ø125-250

Gebruikte lengte	-	250	500	1000
Horizontale versleping	96	195	319	569
Verticale versleping	408	580	795	1228

#### 30°, Ø300-450

Gebruikte lengte	-	250	500	1000
Horizontale versleping	121	220	344	594
Verticale versleping	502	673	889	1322

#### 45°, Ø125-250

Gebruikte lengte	-	250	500	1000
Horizontale versleping	171	311	487	841
Verticale versleping	463	603	779	1133

#### 45°, Ø300-400

Gebruikte lengte	-	250	500	1000
Horizontale versleping	194	334	510	863
Verticale versleping	518	658	834	1187